

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(полное наименование работодателя)

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Кооперативная, 3, Генеральный директор Карпов Владимир Владимирович, vodokanalchap@rambler.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	28	28	-	12	-	16	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	44	44	-	16	-	28	-	-	-
из них женщин:	19	19	-	3	-	16	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сохраненная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Канализационные сети</i>																							
1	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
<i>Главная канализационная станция</i>																							
2, 3А	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
<i>Объединенная насосная станция</i>																							
4	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
<i>Отделение биологической очистки</i>																							
5	Машинист насосных установок 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
6, 7А	Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Очистные сооружения (руководство)</i>																							
8	Механик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Начальник службы эксплуатации очистных сооружений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Резервный участок по очистным сооружениям</i>																							
10, 11А	Машинист насосных установок 3 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
<i>Химико-бактериологическая лаборатория по очистным сооружениям</i>																							
12	Инженер-химик	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
13-18А	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
19	Эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Электротехническая группа</i>																							
20-22А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Текущий ремонт</i>																							

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
23	Слесарь - ремонтник 4 разряда (дежурный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24-26А	Слесарь - ремонтник 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27, 28А	Электрогазосварщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

Дата составления: 31.08.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Кутилин Игорь Юрьевич
(Ф.И.О.)

28.11.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник химико-бактериологической
лаборатории
(должность)


(подпись)

Бурмистрова Светлана
Евгеньевна
(Ф.И.О.)

28.11.17
(дата)


Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

Аверьянова Ольга Михайловна
(Ф.И.О.)

28.11.17
(дата)


Начальник службы эксплуатации насосных
станций
(должность)


(подпись)

Шевяков Валерий Николаевич
(Ф.И.О.)

28.11.17
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Челбаева Юлия Эдуардовна
(Ф.И.О.)

28.11.2017
(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1720
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Малышев Илья Николаевич
(Ф.И.О.)

31.08.2017
(дата)